

規格式樣書

trustwell TW 6590 S-TP

半自動高精密網版印刷機

SEMI-AUTOMATIC HIGH PRECISION SCREEN PRINTING MACHINE



亨信貿易有限公司 trustwell NEOTECHNOLOGY CO., LTD.

5Fl., 381., Sec. 2, Fuhsing S. Rd., Taipei, Taiwan, (#106)

台灣省 106 台北市復興南路二段 381 號 5F

Tel: 02-2733-2297 Fax: 02-2735-4291, e-Mail: trustwell@trustwell.com.tw



觸控式人機介面




網版機構可垂直上昇 400mm ,
以利清版動作。



L 型網版座及氣動式網版固定
夾



氣動式網版固定夾



L 型網版座後氣動式固定夾



印刷桌安全桿



刮刀衡壓裝置



印刷桌檯面無間隙微調



Heavy Duty 刮刀驅動伺服馬達

機器規格表

型號: TW 6590 S-TP

一、印刷台面規格：

印刷台面尺寸: 900×1200 mm
印刷台微調範圍: ±8 mm
印刷台面材質: 鋁合金膠合表面硬化處理
最大印刷尺寸: 650×900 mm
最大印件厚度: 15 mm
最大印件重量: 3.5 kg
重複印刷精度: 0.01 mm (印刷桌精度)

二、架網機構規格：

最大網框尺寸: 1050×1150 mm
最小網框尺寸: 550×550 mm
網框斜移角度: ±8 mm
離版間距 (Off Contact) : 0 ~ 20 mm
版離量(Peel Off 抬版高度): 0 ~ 15 mm
清版時之網版上升高度: 400 mm

三、刮刀組機構規格：

刮刀調整角度: 60° ~ 90°
刮刀速度: 0 ~ 1000 mm/sec.
刮刀座斜角調整: 8°
刮刀組上升高度: 40 mm

四、其他電氣機械規格：

電源規格:	AC220V 三相
耗電量:	3 kW, 13 A
氣壓供應:	5 kg/cm ²
耗氣量:	60 L/min
機器尺寸:	長 2305 mm 寬 1840 mm 高 1400 mm
機器重量:	750 kg

五、機器尺寸圖：

